

Acque Bresciane S.r.l.

LOTTO 1 ZONA EST - Servizio di campionamento e analisi per il servizio idrico integrato gestito - N. GARA 7517629

Informazioni sulla gara	
ID	270
Tipologia di gara:	Procedura aperta
Criterio di valutazione:	Economicamente più vantaggiosa
CPV:	71900000-7
CIG:	800961710C
Tipo di fornitura:	Servizi
Atto di riferimento:	DETERMINA N. 34/2019 DEL 30/05/2019
RUP:	Mauro Olivieri
Per richiedere informazioni:	Ai sensi dell'art. 35, c. 4 del Codice, il valore complessivo del LOTTO 1, tenuto conto di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, è pari a € 876.000,00, come previsto all'art. 4 del Capitolato.
Stato:	Aggiudicata
Soggetto aggiudicatore:	Acque Bresciane S.r.l.
Centro di costo:	AGA
Destinatario fornitura/servizio:	AGA
Aggiudicatario:	SAVI LABORATORI & SERVICE SRL
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri:	254.807,82 €
Data di aggiudicazione:	10 giugno 2020

Importi e oneri	
Importo complessivo a base d'asta:	350.500,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso:	350.000,00 €
Oneri:	500,00 €
Importo contribuito ANAC:	70,00 €
Garanzia fideiussoria:	7.010,00 €

Criterio di valutazione dell'offerta economica	
Formula per calcolo del punteggio dell'offerta economica	4 Lineare alla migliore offerta
Punteggio massimo da attribuire all'offerta economica	25

Date pubblicazione e scadenza	
Data inizio partecipazione:	24 settembre 2019 15:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti:	22 ottobre 2019 12:00:00
Data scadenza:	05 novembre 2019 12:00:00

Documenti richiesti in tutti i lotti - Documentazione amministrativa
Documento di Identità
Mod. 1 Istanza di partecipazione
Mod. 2 Formulario DGUE
Mod. 3 Dichiarazioni aggiuntive
Mod. 4 (EVENTUALE) Dichiarazione ausiliaria
Docum. art. 2.4 lettera a) Disciplinare - Servizi analoghi
Docum. art. 2.4 lettera b.1) Disciplinare
Docum. art. 2.4 lettera b.2) Disciplinare
Docum. art. 2.4 lettera b.3) Disciplinare
Docum. art. 2.4 lettera b.4) Disciplinare
Docum. art. 2.4 lettera b.5) Disciplinare
Garanzia provvisoria 2%
Contributo ANAC
PASSOE concorrente

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica
ALL. VIII lotto 1.zona EST_offerta economica

Documentazione gara
Bando di gara

Chiarimenti

Domanda	Risposta
Si chiede se in caso di partecipazione ad entrambi i lotti di gara debbano essere allegati contratti - per 600.000€ (300.000€ per ogni lotto) oppure - per 300.000€ (in questo caso gli stessi contratti si intendono validi e vengono presentati per per entrambi i lotti di gara).	Buongiorno, ai sensi dell'art. 2.4 del Disciplinare il concorrente che intende presentare l'offerta per entrambi i lotti, dovrà dimostrare di avere effettuato "prestazioni analoghe all'oggetto dell'appalto (...) per un importo non inferiore a euro 300.000,00 (trecentomila/00) Iva esclusa - PER CIASCUN LOTTO", in totale pertanto per euro 600.000,00 (seicentomila/00) IVA esclusa.
Domanda	Risposta
Si chiede se necessario quotare il prezzo "a pacchetto" delle analisi, in quanto nel modello "offerta economica" allegato non troviamo le caselle dedicate ai prezzi "a pacchetto".	Non è richiesta la quotazione a pacchetto, bensì a parametro.
Domanda	Risposta
Buongiorno, con la presente siamo a porre alcune ulteriori richieste di chiarimento in merito al procedimento in oggetto, valide per entrambi i lotti. Requisiti di capacità tecnica e professionale punti B) Accreditamenti, punti 3/4/5. Non è chiaro se il laboratorio dovrà essere accreditato Accredia o se sarà sufficiente dichiarare il possesso di idonea istruzione operativa o procedura per l'esecuzione di campionamento e analisi.	Ai sensi del Disciplinare, si richiede, per i metodi di prova di cui all'art. 2, comma 4, lett. b) nn. 3, 4 e 5, il possesso di una idonea istruzione operativa o procedura per l'esecuzione di campionamento e analisi.
Domanda	Risposta
a) Per gli scarichi è richiesto di annotare sul verbale di prelievo la misura della portata: è presente un misuratore di portata in loco dal quale poter rilevare il dato? b) ALL. VI Off. Tec. elem. D specifica metodi: per alcune prove di cui viene valutato il punteggio tecnico dell'accREDITAMENTO Accredia, dal sito Accredia stesso non si trovano laboratori accreditati (es. astrovirus) o si rilevano solamente 3/4 strutture pubbliche (es. microcistine). Si richiede pertanto vs conferma che tali prove rientrino comunque nel conteggio tecnico in quanto non risulterebbero nemmeno subappaltabili a laboratorio accreditato.	a) Sì, è presente un misuratore di portata. b) Si conferma la valutazione del punteggio tecnico per tutti i parametri che hanno indicato la parola "Sì" nella colonna I dell' ALL. VI Off. Tec. elem. D specifica metodi. Si precisa che la gara è aperta a tutti gli stati membri della unione europea; vengono riconosciuti gli accreditamenti Accredia equivalenti (es. ENAC in Spagna ecc).
Domanda	Risposta
In relazione al criterio di valutazione dell'offerta tecnica di cui alla lett. A) e in particolare alla "conoscenza dello stato dei luoghi e dei punti di prelievo" si chiede in che modo verrà attribuito il punteggio da parte della Commissione in considerazione del fatto che non è richiesto il	Per garantire all'operatore economico di prendere diretta ed autonoma conoscenza dei luoghi visionando i punti di prelievo, è stato allegato al Capitolato non soltanto un elenco (I.A - Elenco Comuni e punti di prelievo Zona Est; I.B - Elenco

<p>considerazione del fatto che non è necessario il sopralluogo e che un operatore che per la prima volta dovesse effettuare il servizio non può avere conoscenza dei luoghi. Si chiede quindi di verificare la legittimità del criterio e di darne riscontro.</p>	<p>Comuni e punti di prelievo Zona Ovest) ma anche una carta geografica. Qualora si ritenesse necessario accedere a qualche punto di prelievo la S.A. si rende disponibile in tal senso.</p>
Domanda	Risposta
<p>Si chiede conferma che il requisito di cui all'art. 2, comma 4, lett. a) possa essere dimostrato mediante precedenti servizi analoghi svolti per Enti pubblici o soggetti privati non necessariamente gestori SII. Ciò in quanto, in chiave di favor participationis, un servizio può considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale cui afferisce l'appalto, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo. Nella specie il concetto di "servizio analogo" deve essere inteso non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l'interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l'apertura del mercato attraverso l'ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità.</p>	<p>Il concetto di "prestazioni analoghe" di cui all'art. 2 comma 4, lett. a), del Disciplinare, al fine di garantire la massima apertura possibile al mercato, va inteso come riferito sia alla tipologia del servizio che deve afferire (in modo analogo e non identico) al medesimo settore imprenditoriale, sia alla natura giuridica (anch'essa analoga e non necessariamente identica) del soggetto presso il quale esso è stato reso.</p>
Domanda	Risposta
<p>In relazione alla FAQ. n. 5 chiediamo di voler chiarire in che modo la Commissione stabilirà se un concorrente conosce i luoghi attribuendo il relativo punteggio. In altri termini, se la documentazione di gara mette a disposizione una carta geografica e un elenco dei punti per tutti i partecipanti in che modo la Commissione stabilirà, in relazione al punteggio attribuibile per il criterio a), se un partecipante conosce meglio di un altro i luoghi?</p>	<p>La "conoscenza dello stato dei luoghi e dei punti di prelievo" costituisce un aspetto dell'elemento A relativo alle "modalità organizzative per l'espletamento del servizio di campionamento e analisi", che verrà valutato e valorizzato unitamente ed in connessione con tutti gli altri aspetti dell'elemento.</p>
Domanda	Risposta
<p>In merito alla FAQ n. 6, chiediamo maggiori dettagli. Possiamo presentare servizi analoghi, quindi campionamento e analisi su matrici ambientali (acque destinate al consumo umano, reflue, rifiuti), per qualsiasi tipologia di cliente sia esso privato e/o pubblico anche se non rientrante nei servizi idrici integrati?</p>	<p>L'art. 2 comma 4, lett. a), del Disciplinare, ammette tra i servizi analoghi tutti i servizi di campionamento e analisi svolti anche per conto di soggetti che svolgono attività analoga al gestore del Servizio Idrico Integrato</p>
Domanda	Risposta
<p>Si chiede conferma che anche l'attività di solo campionamento di acque di mare è valutabile quale servizio analogo a quello oggetto di gara</p>	<p>L'art. 2 comma 4, lett. a), del Disciplinare, ammette tra i servizi analoghi tutti i servizi di campionamento e analisi svolti anche per conto di soggetti che svolgono attività analoga al gestore del Servizio Idrico Integrato</p>

Domanda	Risposta
<p>In merito a quanto riportato al punto 2 capitolo 2.2.2 del Capitolato siamo a richiedere quanto segue: in riferimento alle modalità da eseguire durante il 1° giorno per i campionamenti sulle 24 ore, si chiede conferma che sia la S.A. ad eseguire le operazioni propedeutiche di cui alle lettere a) e b) vista anche la precisazione riportata successivamente ("i campionatori... non devono mai essere manipolati dall'appaltatore").</p>	<p>Ai sensi dell'art. 2.2.2 del Capitolato, le attività previste al punto 2 lettere a) e b) dovranno essere effettuate dall'Appaltatore. Il paragrafo da voi riportato (i campionatori stazionari sono coperti da contratto di manutenzione full risk, pertanto, essi non devono mai essere manipolati dall'Appaltatore) si riferisce ad operazioni diverse da quelle di cui alle predette lettere a) e b), lo stesso si riferisce ad ipotesi di disfunzioni e/o guasti e/o messaggi di errore del campionatore, al verificarsi dei quali è onere dell'Appaltatore procedere secondo le modalità ivi disciplinate.</p>
Domanda	Risposta
<p>REFUSO A PAG. 20 DEL DISCIPLINARE DI GARA</p>	<p>Si comunica che il paragrafo a pag. 20 del Disciplinare di Gara, relativo all'Elemento F) contiene un refuso.</p> <p>Il paragrafo è sostituito dal paragrafo seguente:</p> <p><i>Elemento F) Sicurezza sul lavoro, qualifica ed esperienza del personale impiegato</i></p> <p>La SA attribuisce particolare rilevanza al rispetto della normativa vigente in merito alla sicurezza sul posto di lavoro. A tal fine si richiede una descrizione delle modalità tecnico-organizzative-procedurali relative alla gestione della sicurezza nella gestione dei campionamenti e delle analisi. Sarà valutato positivamente il possesso di certificazione ed attestazioni di sicurezza e salute dei lavoratori (OHSAS 18001:2007 o UNI ISO 45001:2018).</p>
Domanda	Risposta
<p>PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE</p>	<p>A seguito del chiarimento pubblicato in data odierna, 25/10/2019, si informa che la SA intende posticipare la scadenza per la presentazione delle offerte al giorno 05/11/2019 ore 12:00. L'apertura delle offerte sarà posticipata al giorno 06/11/2019 ore 9:30.</p> <p>Gli Operatori Economici che avessero già presentato la propria offerta, potranno ritirare la stessa e presentare una nuova offerta sempre attraverso il portale.</p>

Criteria punteggiatura documentazione tecnica	
Nome criterio/sub-criterio	Punteggio massimo attribuibile
Elemento A) Modalità organizzative per l'espletamento del servizio di campionamento e analisi	
Elemento A) Modalità organizzative per l'espletamento del servizio di campionamento e analisi	10.00
Totale criterio	10.00
Elemento B) Numero dei tecnici impiegati nel servizio, loro esperienze e C.V.	
Elemento B) Numero dei tecnici impiegati nel servizio, loro esperienze e C.V.	10.00
Totale criterio	10.00
Elemento C) Caratteristiche del laboratorio, dei mezzi, delle attrezzature e degli strumenti per l'espletamento del servizio di campionamento e analisi	
Elemento A) Modalità organizzative per l'espletamento del servizio di campionamento e analisi	15.00
Totale criterio	15.00
Elemento D) Metodi di prova e campionamento utilizzati per l'espletamento del servizio di campionamento e analisi	
Elemento D) Metodi di prova e campionamento utilizzati per l'espletamento del servizio di campionamento e analisi	20.00
Totale criterio	20.00
Elemento E) Ottimizzazione del servizio	
Elemento E) Ottimizzazione del servizio	10.00
Totale criterio	10.00
Elemento F) Sicurezza sul lavoro, qualifica ed esperienza del personale impiegato	
Elemento F) Sicurezza sul lavoro, qualifica ed esperienza del personale impiegato	10.00
Totale criterio	10.00
Totale	75.00

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta tecnica
ALL. VII lotto 1.zona EST_elemento D offerta tecnica
ALL. VI Off. Tec. elem. D specifica metodi
Elemento A) Modalità organizzative per l'espletamento del servizio di campionamento e analisi
Elemento B) Numero dei tecnici impiegati nel servizio, loro esperienze e C.V.
Elemento C) Caratteristiche del laboratorio, dei mezzi, delle attrezzature e degli strumenti per l'espletamento del servizio di campionamento e analisi
Elemento E) Ottimizzazione del servizio
Elemento F) Sicurezza sul lavoro, qualifica ed esperienza del personale impiegato